取り扱い商品のご案内

錆の出やすい場所での作業の配管やシリンダーカバーに

この防食デープ!!

ペトロラタム系防食テープ(日東電工)

石油から作られるペトロラタムを主成分としたコンパウンドを不織布に染み込ませたもので、柔軟性に富み、 どんな形状のものにもピッタリ密着。巻き付け、または貼り付けてなじませるだけの手軽な作業で、 優れた防錆、防食層を形成します。

- ●金属表面から水分と空気を遮断し、優れた防錆,防食効果を発揮します。
- ●防錆、防食用ペトロラタムが赤錆を黒錆に変えて安定させます。
- ●耐薬品性にすぐれているため、酸、アルカリ、バクテリアによる腐食を防ぎます。
- ●密着力の良いペトロラタムが蒸発や硬化することなく常に粘着性をもって防錆、防食層を形成します。
- ●特別な熟練が不要で、施工が簡単です。
- ●加熱を必要としません。巻き付けてなでつけるだけで防食層をつくることができます。
- ●耐熱流下温度:90℃



項目	単位	測定値
厚さ	mm	1.1
重さ	kg/m²	1.4
伸び	%	15
吸収率	%	0.1
引張強さ	N/25mm	78
粘着力*	S	60以上
体積低効率	Ωcm	10 ¹⁴
耐熱流下温度*	°C	~ +90

*記載の数値は、測定値の一例であり、保証値ではありません。

品番	サイズ	納期
59HT-50	幅50mmX長10mX厚1.1mm	約2~3日
59HT-100	幅100mmX長10mX厚1.1mm	約2~3日



株式会社 丸安商会



〒553-0003 大阪市福島区福島8丁目18番14号 TEL.06(6452)5211(代) FAX.06(6452)5217